

Gültig bis 30.09.2024



Seit 60 Jahren für Sie da!

www.schilder-ortner.de

SOMMERAKTION
2024



MIT UNS SIND SIE AUF DER SICHEREN SEITE !

JETZT RSA-SCHULUNG BUCHEN !

BAUSTELLENSICHERHEIT IST (K)EIN FREMDWORT ?

Jetzt mit unserer RSA-Schulung wertvolles Wissen aneignen oder auffrischen!

Eine professionelle Absicherung von Baustellen an Straßen verlangt fundiertes Fachwissen und Sorgfalt, um Unfallrisiken für Verkehrsteilnehmer und Arbeiter zu minimieren. In unserer RSA-Schulung werden Sie bzw. Ihre Mitarbeiter sich intensiv mit dieser Thematik auseinander setzen.

Das Seminar „Der Verantwortliche für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen im Bau“ ermöglicht den Erwerb und Nachweis der Eignung und Qualifikation des Verantwortlichen und wird durch kompetente Referenten durchgeführt und zertifiziert. Geschult wird gemäß der neuen RSA 21 und ASR A5.2 unter Berücksichtigung der ZTV-SA 97 und MVAS 99.

JETZT BUCHEN

210,00

Kursgebühr p.P. + Mwst.

INKL. TAGUNGSGETRÄNKE
KAFFEEPAUSEN
MITTAGESSEN

TERMINE

08.05 Burglauer
25.06 Veitshöchheim
11.07 Plattling
16.07 Burglauer
10.10 Baunach
05.11 Burglauer
20.11 Lauf

JETZT ZUR RSA-SCHULUNG ANMELDEN:

☎ 09771 / 61200

✉ info@schilder-ortner.de



(K)EIN DURCHBILCK IM SCHILDERWALD?

Jetzt mit unserer Schulung „Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen“ wertvolles Wissen aneignen oder auffrischen!

In der Schulung zum Aufstellen, Pflegen und Überwachen von vertikalen Verkehrszeichen werden wichtige Regelungen behandelt, die für die Arbeit im Bereich der Verkehrsbeschilderung von großer Bedeutung sind.

Es gibt eine beachtliche Anzahl von verschiedenen Vorschriften, die Ausschreibende beachten müssen. Aber auch Besteller müssen Kenntnisse über die Wahl der verschiedenen Verkehrszeichen hinsichtlich z.B. der Größe am Aufstellort, der Leistungsklasse haben. Um dies sicherzustellen, müssen die zugrundeliegenden Verordnungen und Vorschriften bekannt sein und dann angewendet werden können. Insgesamt vermittelt die Schulung umfangreiches Wissen und Know-how, um Verkehrszeichen fachgerecht aufzustellen, zu warten und zu pflegen, um so für mehr Sicherheit auf unseren Straßen zu sorgen.

JETZT BUCHEN

260,00

Kursgebühr p.P. + Mwst.

INKL. TAGUNGSGETRÄNKE
KAFFEEPAUSEN
MITTAGESSEN

TERMINE

24.10 Coburg
29.10 Marktheidenfeld

JETZT ZUR AUV-SCHULUNG ANMELDEN:

☎ 09771 / 61200

✉ info@schilder-ortner.de

BESUCHEN SIE UNS AUF DER:



GaLaBau

11. - 14. 09. in Nürnberg

Halle 5 | Standnr. 5-304

BODENMARKIERUNG

BODENMARKIERFARBE – AMPERE TRAFFIC PAINT®



- Strichbreiteneinstellung: 3-10 cm
- ergonomischer Handgriff
- mit Windschutz für exakte Markierung
- schneller Umbau zum Markierstock möglich
- mit Halterung für Ersatzdosen
- regulierbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierung
- verstärktes widerstandsfähiges Gehäuse

| Artikelnr. | Bodenmarkierfarbe | Aktionspreis |
|------------|-------------------|--------------|
| STM-AM-1 | 1 Stück | 13,60 |
| STM-AM-12 | 1 VP = 12 Stück | 150,00 |



BODENMARKIERGERÄT PERFEKT STRIPER®


- geeignet für Innen- und Außenbereich
- hoher Pigmentanteil
- abrieb- und wetterfest, schnell trocknend
- unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
- Inhalt pro Dose: 500 ml
- erhältliche Farben: weiß, gelb, rot, blau, grün, grau, schwarz

| Artikelnr. | Bodenmarkiergerät | Aktionspreis |
|------------|-------------------|--------------|
| STM-AM-W | 1 Stück | 100,00 |



SCHABLONENSÄTZE

- Schabloneinsatz in hochwertiger Qualität
- Material: geölt und verstärkter Spezialkarton
- mehrfach wiederverwendbar



Weitere Schablonen, sowie Preise auf Anfrage.

ABSICHERUNG FÜR BAUSTELLEN

BAKOLIGHT LED

- schnelle Montage auf Bakensystem
- Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige
- Blink- /Dauerlicht
- Linsendurchmesser 200mm

| Artikelnr. | Bako Light LED | Aktionspreis |
|------------|--------------------|--------------|
| BA-N-BL-R1 | rot, einseitig | 23,80 |
| BA-N-BL-G1 | gelb, einseitig | 23,80 |
| BA-N-BL-R2 | rot, doppelseitig | 24,20 |
| BA-N-BL-G2 | gelb, doppelseitig | 24,20 |

 Staffelpreise auf Anfrage



BAST geprüft

MONOLIGHT LED WL8

- schnelle Montage auf Absturzsicherungen
- fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung
- Dämmerungsautomatik und Betriebsbereitschaftsanzeige

| Artikelnr. | Mono Light LED WL8 | Aktionspreis |
|------------|--------------------|--------------|
| BA-N-LM | gelb, 360° | 19,80 |

 Staffelpreise auf Anfrage



BAST geprüft

TL-PFEIL / LEITBAKE Folie RA 2

- Folie durch umlaufende Kante geschützt
- auswechselbares Aluminium-Standrohr, 40 x 40 mm
- rutschfest stapelbar
- Abmessungen (LxBxH): 1319 x 304 x 60 mm

| Artikelnr. | Bake mit Pfeilfolie | Aktionspreis |
|-------------|-------------------------------|--------------|
| BA-N-PB-L1 | linksweisend, einseitig | 49,00 |
| BA-N-PB-R1 | rechtsweisend, einseitig | 49,00 |
| BA-N-PB-LR2 | li./re. weisend, doppelseitig | 51,40 |

| Artikelnr. | Bake mit Schraffenfolie | Aktionspreis |
|-------------|-------------------------------|--------------|
| BA-N-SB-L1 | linksweisend, einseitig | 49,00 |
| BA-N-SB-R1 | rechtsweisend, einseitig | 49,00 |
| BA-N-SB-LR2 | li./re. weisend, doppelseitig | 51,40 |

 Staffelpreise auf Anfrage



BAST geprüft

TL-ABSTURZSICHERUNG Folie RA 2

- aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
- Folie durch Rahmenvertiefung vor Beschädigungen geschützt
- mit Zapfen zur Anbringung von Warnleuchten
- praktischer Tragegriff
- Stapelnasen zum sicheren Lagern und Transportieren

| Artikelnr. | TL-Absturzsicherung | Aktionspreis |
|------------|---------------------|--------------|
| BA-N-AS | Folie RA 2 | 108,00 |

 Staffelpreise auf Anfrage



BAST geprüft

TL-FUSSPLATTE TL 56K1

- aus Recyclingmaterial
- Abmessungen (LxBxH) 885 x 440 x 115 mm
- Gewicht 28,5 kg
- Einstecköffnungen (mm) 40x40, 41x41 / Ø 43, 60x60,2 x Ø 45, Batteriefach
- stapelbar

| Artikelnr. | TL-Fussplatte | Aktionspreis |
|------------|---------------|--------------|
| BA-N-BL-R1 | TL 56K1 | 22,00 |

 Staffelpreise auf Anfrage



BAST geprüft



| Artikelnr. | TL-Bakenleuchte Future | Aktionspreis |
|------------|------------------------|--------------|
| BA-W-BL-R1 | rot, einseitig | 26,60 |
| BA-W-BL-G1 | gelb, einseitig | 26,60 |
| BA-W-BL-R2 | rot, doppelseitig | 26,60 |
| BA-W-BL-G2 | gelb, doppelseitig | 26,60 |

⚠️ Staffelpreise auf Anfrage

TL-BAKENLEUCHE FUTURE

- Lichtfarbe: Gelb oder rot
- Betrieb mit 2 Batterien möglich
- stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse
- mit komfortablem Tragegriff



| Artikelnr. | Rundumleuchte | Aktionspreis |
|------------|---------------|--------------|
| BA-W-BL-U | gelb, 360° | 22,40 |

⚠️ Staffelpreise auf Anfrage

TL-RUNDUMLEUCHE TYP 2000 / 360°

- nach RSA 21
- Lichtaustritt 360°
- stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse



| Artikelnr. | Bake mit Pfeilfolie | Aktionspreis |
|-------------|-------------------------------|--------------|
| BA-W-PB-L1 | linksweisend, einseitig | 51,00 |
| BA-W-PB-R1 | rechtsweisend, einseitig | 51,00 |
| BA-W-PB-LR2 | li./re. weisend, doppelseitig | 53,80 |


⚠️ Staffelpreise auf Anfrage

TL PFEIL / LEITBAKE, TYP D, FUTURE Folie RA 2

- austauschbarer Drehadapter
- rutschfest stapelbar
- Abmessungen (LxBxH): 1325 x 295 x 50mm

| Artikelnr. | Bake mit Schraffenfolie | Aktionspreis |
|-------------|-------------------------------|--------------|
| BA-W-SB-L1 | linksweisend, einseitig | 51,00 |
| BA-W-SB-R1 | rechtsweisend, einseitig | 51,00 |
| BA-W-SB-LR2 | li./re. weisend, doppelseitig | 53,80 |

⚠️ Staffelpreise auf Anfrage



| Artikelnr. | TL-Absturzsicherung | Aktionspreis |
|------------|---------------------|--------------|
| BA-W-AS | Folie RA 2 | 128,00 |

⚠️ Staffelpreise auf Anfrage

TL-ABSTURZSICHERUNG FUTURE Folie RA 2

- aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
- Folie durch Rahmenvertiefung vor Beschädigungen geschützt
- mit Zapfen zur Anbringung von Warnleuchten
- praktischer Tragegriff



| Artikelnr. | Fußplatte | Aktionspreis |
|------------|-----------|--------------|
| BA-W-BF | MB-TL 92 | 22,60 |

⚠️ Staffelpreise auf Anfrage

TL-FUSSPLATTE MB-TL 92

- aus Recyclingmaterial
- einschl. Drehadapter-Außenteil, integriertes Batteriefach, 2 Tragegriffe
- Abmessungen (LxBxH) 800 x 400 x 120 mm
- Aufnahmeöffnungen: 1x 60x60 mm, Ø 42 mm (Kombiaufnahme), Drehadapter
- Gewicht 28,6 kg

BLOCKBATTERIE

- 6V, 7Ah Blockbatterie für Warnleuchten
- quecksilber- und cadmiumfrei
- hohe Belastbarkeit
- VPE: 20 Stück pro Karton

| Artikelnr. | 1 VPE = 20 Stk. | Aktionspreis |
|------------|-----------------|--------------|
| BA-B-7Ah | 1-5 VPE | 2,50 / Stk. |
| BA-B-7Ah | 6-10 VPE | 2,10 / Stk. |
| BA-B-7Ah | 11-20 VPE | 1,90 / Stk. |



HOCHLEISTUNGS-BATTERIE KONSTANT

- 6 V, 45-50 Ah
- quecksilber- und cadmiumfrei
- konstante Entladungskurve für gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten
- besonders lange Betriebszeiten
- kältefest bis minus 25° C
- VPE: 12 Stück pro Karton

| Artikelnr. | 1 VPE = 12 Stk. | Aktionspreis |
|------------|-----------------|--------------|
| BA-B-50Ah | 1-5 VPE | 13,80 / Stk. |
| BA-B-50Ah | 6-10 VPE | 13,40 / Stk. |
| BA-B-50Ah | 11-20 VPE | 12,80 / Stk. |



Beispiel der Batterielaufzeit Konstant 45:

- einseitig Dauerlicht ca. 500 Std.
- Blinklicht ca. 1500 Std.

BATTERIETESTER

- für Blockbatterien 6V 7Ah
- 10 LED's mit Farbskalierung
- 5 Goldkontakte

| Artikelnr. | Aktionspreis |
|------------|--------------|
| BS-SR-25 | 19,95 |



SCHAFTROHRE

- für mobile Beschilderung
- Stahl, verzinkt
- 40x40mm
- Wandstärke 1,5 mm

| Artikelnr. | Länge | Aktionspreis |
|------------|---------|--------------|
| BS-SR-25 | 2500 mm | 22,40 |
| BS-SR-30 | 3000 mm | 24,80 |
| BS-SR-35 | 3500 mm | 26,20 |



Staffelpreise auf Anfrage

KLEMMSCHELLE

- Klemmschelle K1, rot
- Kunststoff

| Artikelnr. | Schelle K1 | Aktionspreis |
|------------|--|--------------|
| BA-K1-0 | Material: Kunststoff Farbe: rot für Rundrohre Ø 42 mm u. Vierkantrohre 40 x 40 mm | 2,80 |



TL-LEITKEGEL Folie RA 2



- schwere Fußplatte für hohe Standfestigkeit
Gewichtsklasse III
- zweiteilig
- stapelbar ohne Beschädigung der Folie
- Anti-Rutsch-Noppen auf der Unterseite
- Kegelkörper aus hochschlagfestem PE-Material
- Fußplatten aus Recyclingmaterial

| Artikelnr. | TL-Leitkegel | Aktionspreis |
|------------|--------------|--------------|
| BA-LK-500 | 500 mm, RA 2 | 28,80 |
| BA-LK-750 | 750 mm, RA 2 | 52,80 |

Leitkegel - Zeichen 610
Einsatz erfolgt grundsätzlich nur bei Arbeitsstellen von kurzer Dauer (Tagesbaustelle)



Lk-Höhe:

500 mm - Einsatz auf allen Straßen, außer Autobahn
700 mm - Einsatz auf Autobahn

Abstände:

Innerorts: < 5 m
Außerorts: < 5 m
Autobahn: < 10 m

Staffelpreise auf Anfrage

TL-LEITKEGEL MIT WARNLAMPE



- Leitkegel 750 mm
- zweiteilig
- erhöhte Standfestigkeit durch niedrigen Schwerpunkt
- Leuchtmittel: 1 LED
- Lichtfarbe: Gelb, einseitig
- effektive Lichtstärke: gelb 500 cd
- Gewicht: 1,8 kg
- hohe Blitzintensität, mit automatischer Tag-/Nachtanpassung
- hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- doppelte Warnwirkung durch Leitkegel und aktives LED-Licht
- Anzeige des Batteriezustands im Leuchtenkopf
- Komplette Leuchte fest mit dem Leitkegel verbunden
- für den Betrieb mit 4 Batterien

| Artikelnr. | Leitkegelleuchte | Aktionspreis |
|------------|------------------|--------------|
| BA-N-LK-LA | inkl. Leitkegel | 285,00 |

Staffelpreise auf Anfrage

LICHTZEICHENANLAGE LZA 500-LED

für 12 V-Akkubetrieb, mit Funkrückmeldung

- bestehend aus zwei Signalgebern
- Verkehrsabhängige Steuerung & Grünzeitverlängerung
- bei Funkbetrieb bis zu 4 Signalgeber,
bei Kabelbetrieb bis zu 16 Signalgeber möglich
- serienmäßige Standrohrfixierung
- Akkubehälter aus verzinktem Stahlblech, Deckel gelb
- ohne Akkus

| Artikelnr. | Lichtzeichenanlage | Aktionspreis |
|-------------|--------------------|--------------|
| BA-N-LZA500 | LZA 500 LED | 5.250,00 |

**Aufpreis Counter 920 ,-
Batterien auf Nachfrage erhältlich**



KOMBIGESTELL 20er LEITBAKE + FUSSPLATTE

Außenmaße: 1460 x 800 x 350mm (LxBxH, Auslieferungszustand)
1460 x 800 x 1480mm (LxBxH, aufgebaut und beladen)

Gewicht: 50 kg (leer)

Aufnahmekapazität: 20 Leitbaken und Fußplatten

- aus Stahl verzinkt
- Anbauteile verstaubar
- gabelstaplerfähig
- leer stapelbar
- nicht kranbar



| Artikelnr. | Kombigestell | Aktionspreis |
|------------|--------------|--------------|
| KO-W-L-F-L | leer | 448,00 |
| KO-W-L-F-G | gefüllt | 1949,00 |

KOMBIGESTELL ABSPERRSCHRANKENGITTER + LEITBAKE + FUSSPLATTE

Außenmaße: 2150 x 975 x 350mm (LxBxH, Auslieferungszustand)
2150 x 975 x 1250mm (LxBxH, aufgebaut und beladen)

Gewicht: 78 kg (leer)

Aufnahmekapazität: 10 Leitbaken, 10 Absperrschrankengitter, bis zu 22 Fußplatten

- aus Stahl verzinkt
- Anbauteile verstaubar
- gabelstaplerfähig
- leer stapelbar
- nicht kranbar

Vorderansicht:



Rückansicht:



| Artikelnr. | Kombigestell | Aktionspreis |
|---------------|--------------|--------------|
| KO-W-AS-L-F-L | leer | 436,00 |
| KO-W-AS-L-F-G | gefüllt | 2699,00 |

FUSSPLATTENGESTELL

Außenmaße: 1805 x 900 x 1335mm

Gewicht: 79 kg (leer)

Aufnahmekapazität: bis zu 36 Fußplatten

- aus Stahl verzinkt
- gabelstaplerfähig
- stapelbar
- kranbar



| Artikelnr. | Fußplattengestell | Aktionspreis |
|------------|-------------------|--------------|
| KO-W-FPG-L | leer | 468,00 |
| KO-W-FPG-G | gefüllt | 1269,00 |

EINSCHUBSCHILDER

Mit unserem Einschubschild können Sie wechselnde Beschriftung, wie zum Beispiel Parkverbot für einen bestimmten Zeitraum, schnell und einfach austauschen.



| Artikelnr. | Schelle K1 | Aktionspreis |
|------------|---|--------------|
| BA-K1-0 | Material: Kunststoff Farbe: rot für Rundrohre Ø 42 mm und Vierkantrohren 40 x 40 mm | 2,80 |



TIPP:

Um Ihr Einschubschild noch besser sichtbar zu machen und eine Vollreflexion zu erlangen, können Sie alternativ zum Papier eine transparente Folie bedrucken! Zum Bedrucken von transparenten Folien ist die Benutzung von einem Laserdrucker am besten, da bei einem Tintenstrahldrucker die Haftung der Farbe durch Feuchtigkeit nachlassen kann.

| Artikelnr. | Einschubschild | Aktionspreis |
|------------|---|--------------|
| ES-315x420 | 315 x 420 mm, RA2, DIN A4, inkl. 1 Stk. Acrylscheibe farblos, mit Befestigungslaschen | 64,00 |

Komplett-Garnitur

Artikelnr. KO-ES-315x420


bestehend aus:

- 1x VZ 283, Ø600, RA 2
- 1x Einschubschild, 315 x 420 mm, RA 2
- 1x Schaftrohr 3 m lang
- 3x Klemmschellen K1
- 3x Fußplatten

| Artikelnr. | Einschubschild | Aktionspreis |
|------------|---|--------------|
| ES-450x600 | 450 x 600 mm, RA2, DIN A3, inkl. 1 Stk. Acrylscheibe farblos, mit Befestigungslaschen | 78,00 |

Aktionspreis


188,00



PREMARK® - THERMOPLASTISCHE STRASSENMARKIERUNG


STREIFEN UND DREIECKE

Alle Produkte gemäß RMS




| Bezeichnung | Best. Nr. | Größe H x B mm | Verp. Einheit | Preis Euro/ Stück | Preis Euro/ Verp. Einheit |
|-------------|-----------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| Streifen | 662101 | 1000 x 50 | 60 | 2,60 | 156,00 |
| Streifen | 662110 | 1000 x 100 | 30 | 3,36 | 100,80 |
| Streifen | 662120 | 1000 x 120 | 25 | 3,67 | 91,75 |
| Streifen | 662130 | 1000 x 150 | 20 | 4,83 | 96,60 |
| Streifen | 662150 | 1000 x 250 | 10 | 7,73 | 77,30 |
| Streifen | 662160 | 1000 x 300 | 10 | 9,29 | 92,90 |
| Streifen | 662180 | 1000 x 500 | 5 | 15,48 | 77,40 |

SONDERZEICHEN



| | | | | | |
|-----------|----------|-------------|---|---------------|---------------|
| Radfahrer | 664900 | 700 x 500 | 5 | 19,76 | 98,80 |
| | 664905 | 800 x 900 | 5 | 22,73 | 113,65 |
| | 694914 R | 1300 x 1000 | 5 | 35,28 | 176,40 |
| | 694910 L | 1300 x 1000 | 5 | 35,28 | 176,40 |
| Fußgänger | 615368 | 1000 x 551 | 5 | 34,15 | 170,75 |
| | 605283 | 1500 x 826 | 2 | 63,99 | 127,98 |
| Kinder | 664940 | 3000 x 1500 | 1 | 113,70 | 113,70 |

ROLLEN






| | | | | | |
|--------------|--------|------------|----|--------------|---------------|
| Weiße Rollen | 681140 | 5000 x 50 | 12 | 15,38 | 184,56 |
| | 681132 | 5000 x 100 | 6 | 19,98 | 119,88 |
| | 681138 | 5000 x 120 | 6 | 21,61 | 129,66 |
| | 601144 | 5000 x 150 | 5 | 26,56 | 132,80 |

VERKEHRS- & SONDERZEICHEN FÜR PARKPLÄTZE



| | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------|---|---------------|---------------|
| Behinderten | 664960 | 1000 x 735 | 5 | 21,58 | 107,90 |
| | 604970 | 2000 x 1400 | 1 | 87,60 | 87,60 |
| Elektrisch betriebene Fahrzeuge | 845632 | 500 x 1000 | 1 | 25,83 | 25,83 |
| | 845056 | 700 x 1000 | 1 | 36,16 | 36,16 |
| | 844632 | 800 x 1200 | 1 | 49,57 | 49,57 |
| Ladestation für Elektrofahrzeuge | 824936 | 700 x 800 | 2 | 28,92 | 57,84 |
| Ladestation für Elektrofahrzeuge | 845903 | 1500 x 1400 | 1 | 108,45 | 108,45 |

FARBIGE VERKEHRSZEICHEN



| Größe H x B mm | Verp. Einheit | Preis Euro/ Stück |
|-------------------|------------------|----------------------|
| 600 x 600 | 2 | 61,67 |
| 750 x 750 | 2 | 82,97 |
| 1000 x 1000 | 1 | 121,64 |
| 1500 x 1500 | 1 | 189,62 |
| 2400 x 1200 | 1 | 223,45 |
| 3600 x 1500 | 1 | 339,40 |
| 3000 x 2000 | 1 | 364,04 |
| 4000 x 2000 | 1 | 440,79 |

| Größe H x B mm | Verp. Einheit | Preis Euro/ Stück |
|-------------------|------------------|----------------------|
| ø 600 | 2 | 83,29 |
| ø 750 | 2 | 112,05 |
| ø 1000 | 1 | 149,35 |
| ø 1500 | 1 | 256,10 |
| ø 2000 | 1 | 375,48 |
| 2000 x 1000 | 1 | 236,80 |
| 3000 x 2000 | 1 | 540,85 |
| 4000 x 2000 | 1 | 654,86 |

| Größe H x B mm | Verp. Einheit | Preis Euro/ Stück |
|-------------------|------------------|----------------------|
| 900 x 600 | 2 | 116,38 |
| 750 x 750 | 2 | 119,59 |
| 1000 x 1000 | 1 | 175,33 |
| 1200 x 1000 | 1 | 197,94 |
| 2000 x 1200 | 1 | 313,84 |
| 2400 x 1200 | 1 | 354,28 |
| 3000 x 2000 | 1 | 634,91 |
| 4000 x 2000 | 1 | 768,78 |



131



133-10



136-10



241-30



254




274-30



101



205




267



265-2.3



350-10



325.1



274.1



274.1-20

Alle Verkehrszeichen nach StVO in thermoplastischer Ausführung erhältlich sowie in verschiedenen Größen.

SCHLAGLOCHSANIERUNG



SCHLAGLOCH-
SANIERUNG
IM HEIßEINBAU



Geeignet für die Reparatur von Rissen und kleinen Schlaglöchern

- durch das Aufheizen auf 220° entsteht eine Verbindung mit den Bitumen im Asphalt
- einfache Verarbeitung: Es werden nur ein Straßenbesen und ein Gasbrenner benötigt
- Reparaturzeit ca. 20 Minuten - vom Beginn bis zur Freigabe des Verkehrs
- Einbau möglich ab 2°C
- 12 kg pro Sack

| Art.-Nr. | Artikel | EP | GP | Fracht |
|-----------|--------------------|-------|----------|--------------|
| G-CF-S-09 | 1-9 Sack Chip Fill | 56,90 | --- | nach Aufwand |
| G-CF-S-10 | 10 Sack Chip Fill | 54,90 | 549,00 | +59,00 |
| G-CF-S-30 | 30 Sack Chip Fill | 53,30 | 1.599,00 | +79,00 |
| G-CF-S-66 | 66 Sack Chip Fill | 48,87 | 3.199,00 | frei |

Zubehör für Chip Fill

| Art.-Nr. | Artikel | EP |
|----------|-----------------------|--------|
| G-527080 | Aggre Fill 20 kg | 36,00 |
| G-202008 | Primer Spray 680 ml | 29,90 |
| G-201370 | Thermo Primer 4 l | 42,00 |
| G-201403 | Thermo Primer 20 l | 158,00 |
| G-404194 | Nachstreumittel 20 kg | 28,20 |

FÜR DIE SANIERUNG VON
GROßEN SCHLAGLÖCHERN
EIGNET SICH AGGREFILL
ZUM GRUNDEINBAU



AUFSTELLER IM KONTURSCHNITT

INDIVIDUELLE BESCHILDERUNG FÜR EINEN SICHEREN SCHULWEG

Höhere Aufmerksamkeit erreichen Sie durch unsere neuen Figuren, die wir im Konturschnitt individuell anfertigen können.

Die Aufsteller können wir nach Ihren Wünschen gestalten. Ob an der Schule, am Kindergarten oder im Wohngebiet, mit unseren Aufstellern sorgen Sie für Aufsehen.



Ausführung auch in RA 2 erhältlich.



Bestellnr.: KA-1



Bestellnr.: KA-2



Bestellnr.: KA-3



Bestellnr.: KA-4



ACHTUNG
KINDERGARTEN

Bestellnr.: KA-5



ACHTUNG
KINDERGARTEN

Bestellnr.: KA-6



ACHTUNG
KINDERGARTEN

Bestellnr.: KA-7



ACHTUNG
KINDERGARTEN

Bestellnr.: KA-8



ACHTUNG
SCHULKINDER !!!

Bestellnr.: KA-9



ACHTUNG
SCHULKINDER !!!

Bestellnr.: KA-10



ACHTUNG
SCHULKINDER !!!

Bestellnr.: KA-11



ACHTUNG
SCHULKINDER !!!

Bestellnr.: KA-12

| Ausführung / Material | Größe | Preis |
|--|---------------|--------|
| Aufsteller, 3,1 mm Traffic Dibond, einseitig | 550 x 1200 mm | 165,50 |
| Aufsteller, 3,1 mm Traffic Dibond, reflektierend Typ RA 1 | 550 x 1200 mm | 178,80 |
| Aufsteller, 3,1 mm Traffic Dibond, einseitig, mit Hinweisschild | 630 x 1200 mm | 184,50 |
| Aufsteller, 3,1 mm Traffic Dibond, reflektierend Typ RA 1, mit Hinweisschild | 630 x 1200 mm | 205,00 |

Auf Wunsch Ausführung auch in RA 2 erhältlich!

BESCHILDERUNG FÜR SPIELPLÄTZE UND FREIZEITANLAGEN

SICHERER SCHULWEG



Artikelnr. AH-10



Artikelnr. AH-11



Artikelnr. AH-12



Artikelnr. AH-13



Artikelnr. AH-14




Artikelnr. AH-15

| Ausführung / Material | Größe | Aktionspreis |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 2 mm Aluminium, RA 1 reflektierend | 630 x 420 mm | 86.80 |
| 2 mm Aluminium, RA 1 reflektierend | 900 x 600 mm | 124.00 |

Gerne fertigen wir Ihr Schild auch nach individuellen Wünschen an.


HINWEISBANNER




Artikelnr. SW-01



Artikelnr. SW-02



Artikelnr. SW-03



Artikelnr. SW-04

| Ausführung / Material | Größe | Aktionspreis |
|---|---------------|--------------|
| PVC-Plane, frontlit, Plane umlaufend geöst und gesäumt | 3000 x 750 mm | 82.00 |
| PVC-Plane, Meshgewebe, Plane umlaufend geöst und gesäumt | 3000 x 750 mm | 82.00 |
| Reflexbanner, reflektierende Vollplane, Plane umlaufend geöst und gesäumt | 3000 x 750 mm | 114.00 |


VERKEHRSZEICHEN



| Artikelnr. | Ausführung | Größe | Aktionspreis |
|------------|---------------------|--------------|--------------|
| v22-101 | VZ 101, RA 2 | SL 900 mm | 34.00 |
| v22-274 | VZ 274-, RA 2 | Ø 600 mm | 32.00 |
| v22-Z1 | Zusatzzeichen, RA 2 | 330 x 600 mm | 28.00 |
| v22-Z2 | Zusatzzeichen, RA 2 | 450 x 600 mm | 32.00 |

Material 2mm Alu oder 3.1mm Dibond Traffic


Gerne fertigen wir Ihr Schild auch nach individuellen Wünschen an.




SPIELPLATZ- UND ANLAGENSCHILDER

Gestalten Sie Ihre Anlagenschilder individuell mit unserem Schilderkonfigurator

Grund




mit Rahmen




ohne Rahmen

Grundfarbe



Rahmen- u. Schriftfarbe



Größe

- 630 x 420 mm
- 600 x 900 mm

Ausführung


- 2 mm Aluminium, reflektierend RA 1
- 2 mm Dibond, reflektierend RA 1
- 2 mm Aluminium, nicht reflektierend
- 2 mm Dibond, nicht reflektierend

Layout


Schriftart

- Spielplatz*
- Spielplatz**
- SPIELPLATZ**
- SPIELPLATZ**

Grafik



Piktogramme



weitere Piktogramme auf Anfrage möglich

Zusatzoptionen

- Gemeindewappen
- Notruf
- Wunschtext: _____
- Spielplatzname/Standort: _____

Fertige Spielplatzschilderdesigns




| Ausführung / Material | Größe | Aktionspreis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 2mm Aluminium, RA 1 reflektierend | 630 x 420 mm | 86,80 |
| 2mm Aluminium, RA 1 reflektierend | 900 x 600 mm | 124,00 |

Gerne fertigen wir Ihr Schild auch nach individuellen Wünschen an.

HYDRANTENSCHILDER













2 MM ALUMINIUM, WEIß RETROREFLEKTIEREND



| Artikel-Nummer | Produktbeschreibung | Maße | Preis |
|----------------|---|--------------|-------|
| hy-051 | Unterflurhydrant H | 200 x 250 mm | 18,40 |
| hy-053 | Unterflurhydrant SH | 200 x 250 mm | 18,40 |
| hy-071 | Löschwasserbrunnen für Saugbetrieb | 200 x 250 mm | 18,40 |
| hy-072 | Entnahmestelle aus Löschwasserbrunnen | 200 x 250 mm | 18,40 |
| hy-073 | Saugstelle zur Löschwasserpumpe | 200 x 250 mm | 18,40 |
| hy-074 | Löschwasserbrunnen mit Tiefpumpe | 200 x 250 mm | 18,40 |
| hy-075 | Hinweisschild Be- und Entlüftungsventil, Wasser | 200 x 250 mm | 18,40 |
| hy-076 | Hinweisschild Be- und Entlüftungsventil, Abwasser | 200 x 250 mm | 18,40 |
| hy-10210 | Schieber für Wasser, Abwasser, Gas oder Fernwärme | 200 x 140 mm | 10,20 |
| hy-052 | Hausanschluss für Wasser, Abwasser, Gas oder Fernwärme | 140 x 100 mm | 8,20 |
| hy-16112 | Kombischilder, Hydrant und Schieber | 390 x 200 mm | 34,20 |
| hy-folz-gr | Folienzahlen, Grund weiß refl., Zahlen schwarz, Bogen 0 bis 9, SH 40 mm | 43 x 33 mm | 6,15 |
| hy-folz-kl | Folienzahlen, Grund weiß refl., Zahlen schwarz, Bogen 0 bis 9, SH 24 mm | 28 x 16 mm | 8,20 |

FEUERWEHRSSCHILDER

MIT KOMMUNENNAMEN MÖGLICH

| Art. Nr. | Zeichen | Maße in mm | 2 mm Aluminium / 3,1 mm Traffic Dibond | |
|----------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|
| | | | RA 1 | RA 2 |
| F-1 |  | 315 x 420 450 x 600 | 34,20 38,80 | 35,70 40,30 |
| F-2 |  | 315 x 420 450 x 600 | 34,20 38,80 | 35,70 40,30 |
| 2066 |  | 231 x 420 330 x 600 | 30,80 33,50 | 32,30 35,00 |
| 2067 |  | 420 x 420 600 x 600 750 x 750 | 38,20 41,80 62,60 | 41,20 44,80 65,60 |
| 2068 |  Hinweisschild auf eine Brandschutzeinrichtung nach DIN 4066 gem. 9. VO zur Änderung der StVO v. 12.03.88 | 74 x 210 148 x 420 210 x 594 | 26,20 31,50 36,80 | 29,20 34,50 39,80 |
| 2069 |  Haltverbot nach StVO | 74 x 210 148 x 420 210 x 594 | 26,20 31,50 36,80 | 29,20 34,50 39,80 |
| 2070 |  | 74 x 210 148 x 420 210 x 594 | 26,20 31,50 36,80 | 29,20 34,50 39,80 |
| 2071 |  | 74 x 210 148 x 420 210 x 594 | 26,20 31,50 36,80 | 29,20 34,50 39,80 |
| 2086 |  | 231 x 420 330 x 600 | 30,80 33,50 | 32,30 35,00 |
| 2087 |  | 231 x 420 330 x 600 | 30,80 33,50 | 32,30 35,00 |
| 2088 |  | 231 x 420 330 x 600 | 30,80 33,50 | 32,30 35,00 |
| 2089 |  | 231 x 420 330 x 600 | 30,80 33,50 | 32,30 35,00 |

ELEKTRONISCHE INFORMATIONSTAFEL

EvoCITY SOLAR

- elektronische Informationstafel für lokale Unternehmen
- individuelle Gestaltung möglich von jedem Computer aus
- vielseitige Montagemöglichkeit: Laternen, Masten, Mauern etc
- 215-Watt-Solarmodul gekoppelt mit zwei Akkus (je 12 V 80 Ah)
- Displaygröße: 960 x 640 mm
- 96 x 64 Pixel oder 6144 Dioden der neuesten Generation in Bernstein mit einem Pitch von 10 mm
- Anpassung der Helligkeitssteuerung
- Abmessung: 1100 x 920 x 150 mm
- Gewicht: < 20 kg (ohne Batterien)
- 100 % autonom



EvoCITY ELEKTRO

- elektronische Informationstafel für lokale Unternehmen
- individuelle Gestaltung möglich von jedem Computer aus
- vielseitige Montagemöglichkeit: Laternen, Masten, Mauern etc
- Betreibung durch das öffentliche Beleuchtungsnetz
- zwei Batterien (jeweils 12V22 Ah)
- Displaygröße: 960 x 640 mm
- 96 x 64 Pixel oder 6144 Dioden der neuesten Generation in Bernstein mit einem Pitch von 10 mm
- Anpassung der Helligkeitssteuerung
- Abmessungen 1100 x 920 x 150 mm
- Gewicht: < 20 kg (ohne Batterien)
- 100 % autonom



| Artikelnr. | Bezeichnung | Aktionspreis |
|------------|-----------------|--------------|
| EVO-C-S | EvoCity Solar | 6.790,00 |
| EVO-C-E | EvoCity Elektro | 6.390,00 |

GESCHWINDIGKEITSANZEIGE

EvoLis VISION



- 3-reihige LED-Displayanzeige
- optimale Sichtbarkeit ab 250 m
- Erkennungsbereich bis zu 300m
- ABS-Harzgehäuse
- keine äußeren Metallteile
- korrosionsfrei
- wetterbeständig
- Gewicht: 9,2 kg (ohne Batterien)

| Artikelnr. | Komplettpaket Akku | Aktionspreis |
|------------|--|--------------|
| EVO-G-A | <ul style="list-style-type: none"> • vier Akkus • ein externes Ladegerät • Universalbefestigungssatz • Konfigurations- und Datenerfassungssoftware • Smartphone-App für Datenerfassung in beide Fahrrichtungen • telefonischer Kundendienst • zwei Jahre Garantie | 1.939,00 |

| Artikelnr. | Komplettpaket Solar | Aktionspreis |
|------------|---|--------------|
| EVO-G-S | <ul style="list-style-type: none"> • zwei Akkus • Solarpanel mit Helligkeitsanpassung • Universalbefestigungssatz • Konfigurations- und Datenerfassungssoftware • Smartphone-App für Datenerfassung in beide Fahrrichtungen • telefonischer Kundendienst • zwei Jahre Garantie | 2.359,00 |

| Artikelnr. | Komplettpaket Hybrid | Aktionspreis |
|------------|--|--------------|
| EVO-G-H | <ul style="list-style-type: none"> • ein Akku • Universalbefestigungssatz • Konfigurations- und Datenerfassungssoftware • Smartphone-App für Datenerfassung in beide Fahrrichtungen • telefonischer Kundendienst • zwei Jahre Garantie • Solarbetrieb durch Erweiterung des Solarpanels möglich | 2.039,00 |



Unsere Fachbereiche



Verkehrstechnik

- Verkehrszeichen
- Beschilderung
- Leitsysteme
- Straßen- & Hausnummernschilder
- Befestigungsmaterial
- Rohrpfosten
- Absperrtechnik
- Markierung
- Verkehrsspiegel
- Leitpfosten




Fundamentbau

- Fundamente für:
- Verkehrstechnik
 - Werbetechnik
 - Solarlampen
 - Holzbau
 - Stadt- & Galabau
 - Hallen- & Containerbau
 - Zaunbau



Rad- & Wanderschilder

- Radwegschilder
- Wanderschilder
- Loipenschilder
- Infosysteme
- HPL-Schilder
- Sonderform-Schilder



Werbetechnik

- Großformatdruck
- Plattendirektdruck
- Sonderformschilder
- Aufkleber
- Fahrzeugbeschriftung
- Offset-Druck
- Bannerdruck
- Folienplott
- Sonnenschutz
- Leitsysteme
- Pylone
- Lichtwerbung
- Sicherheitsfolien



Baustellenabsicherung

- Sperrung von Straßen
- Umleitungsbeschilderung & Hinweisschilder
- Absperrungen zur Baustellenabsicherung
- Einrichtung von Halteverbotszonen
- Erstellung von Verkehrszeichentabellen zur Vorlage bei den jeweiligen Ämtern
- Vermietung von Verkehrsleitern

www.schilder-ortner.de

www.ortner-fundamentbau.de

www.wanderschilder.de

www.ortner-werbetechnik.de